

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ СУБОТИЦА  
СУБОТИЦА, ЈОЖЕФА АТИЛЕ БР.4

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**- ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА -**

**НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ**  
**ЧИСТОГ ДЕЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ**  
**ЖИВОТИЊЕ ФАЗА 1.**

**ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ Р – 43/2015**

Октобар 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Р-43/2015, деловодни број **5582/2015 од 27.10.2015.** и Решења о образовању комисије за јавну набавку **5583/2015 од 27.10.2015.** припремљена је:

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова

### НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЧИСТОГ ДЕЛА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ ФАЗА 1.

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Подаци о предмету јавне набавке
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VI	Образац понуде
VII	Образац трошкова припреме понуде
VIII	Образац изјаве о независној понуди
IX	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
X	Образац Финансијска гаранција
XI	Образац структуре цене

## ***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

### **1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица, Јожефа Атиле 4

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. Р – 43/2015 су непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45223600 Радови на изградњи штенара;

### **4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка**

Није у питању резервисана јавна набавка.

### **5. Набавка није обликована по партијама**

### **6. Контакт (лице или служба)**

Служба јавних набавки, тел: 024/ 620- 401 емаил: [javne.nabavke@cistoca-su.co.rs](mailto:javne.nabavke@cistoca-su.co.rs) .

## ***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. Р – 43/2015 су непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1.

Назив и ознака из општег речника набавки: 45223600 Радови на изградњи штенара.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ**

<i>Р.Број</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	Демонтажа постојећих боксова за псе. Демонтиране боксове склопити и сложити на место који одреди Наручилац. Обрачун по комаду боксова.	ком	64,00
2.	Рушење привременог објекта за псе. Конструкција објекта је дрвена, са три стране обложених даскама, док је са предње стране жичаном оградом. Кровна конструкција је једноводна, дрвена, покривена са "ондулин" плочама. Употребљив материјал очистити и сложити а на место који одреди Инвеститор, а шут прикупити и однети на градилишну депонију.	м <sup>2</sup>	181,48
3.	Рушење стазе од бетона, дебљине 10цм. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити и одвести на градилишну депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	132,59
4.	Демонтажа постојеће жичане ограде, висине х=1,20м, заједно са дрвеним стубовима. Употребљив материјал очистити и сложити а на место који одреди Наручилац, а шут прикупити и однети на градилишну депонију. Обрачун по м1.	м1	210,65
5.	Демонтажа и поновна монтажа постојеће металне капије дим. 100х180цм, заједно са постојећим челичним стубовима. Делове стубова који недостају услед премештање капије израдити и поставити према упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, обрусити и очистити. На капију нанети основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.	ком	1,00
6.	Рушење постојећег зида ограде од опеке, дебљине д=бцм заједно са АБ стубовима и АБ серклажом. Употребљиву опеку очистити и сложити а на место који одреди Наручилац, а шут прикупити и однети на градилишну депонију. Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	12,00

7.	Демонтажа постојећих челичних стубова са рефлекторима, висине х=5,25м. Стубове са рефлекторима пажљиво демонтирати и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или предати Инвеститору. Обрачун по комаду	ком	4,00
8.	Утовар и одвоз шута и осталих материјала са градилишне депоније. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут, боксове и други отпадни материјал и одвести на депонију који одреди Наручилац, удаљено до 10 км. Обрачун по м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	33,00
9.	Набавка и уградња металне клизне капије 250x180цм, комплет са шином. Обрачун по комаду	ком	1,00

## 2. Громобранске инсталације

### 2.1 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 1 - Бокс за псе

<i>Р.Број</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	100,00
2.	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:		
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	5,00
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	4,00
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	8,00
3.	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:		
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	6,00
	- трака ФеЗн 20x3мм	м	80,00
	- ФеЗн навртка М10 са зупчастом подлошком;	ком.	400,00
	- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	2,00
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00
5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00

## 2.2 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 2 - Дупли бокс за псе

<i>Р.Бр.</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	110,00
2.	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:		
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	5,00
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	8,00
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	8,00
3.	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:		
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	6,00
	- трака ФеЗн 20х3мм	м	80,00
	- ФеЗн бесконачни навој М10, дужине цца Л=25цм;	ком	260,00
	- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	5,00
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00
5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00

## 2.3 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 8 - Простор за изолацију паса

<i>Р.Бр.</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	90,00
2.	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:		
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	6,00
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	8,00
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	5,00

3.	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:		
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	4,00
	- трака ФеЗн 20х3мм	м	50,00
	- ФеЗн навртка М10 са зупчастом подлошком;	ком.	400,00
	- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	2,00
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00
5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш	1,00

### 3. Инсталације водовода и канализације

#### 3.1 Инсталације водовода

<i>Р.Бр.</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима из пројекта Обрачун по м1 обележене инсталације.	м	83,93
2.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта II и III категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је 1,00 м. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.	м <sup>3</sup>	67,14
3.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацити слој песка дебљине 10 цм за постељицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла. Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу водоводних цеви. Обрачун по м3 насипа песка у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	29,54
4.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м3 насуте земље у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	37,60

5.	ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар планирање истовареног материјала на депонији.Обрачун по м3.	м <sup>3</sup>	36,93
6.	РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м2 обрађене површине рова. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.	м <sup>2</sup>	167,86
7.	ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ. Набавка, транспорт и монтажа цеви ПЕ 80 са радним притиском од 10 бара за инсталације водовда са свим потребним фазонским комадима. Савијање се врши са радијусом савијања 20 д. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по м1 изведене инсталације.		
	Ø 32 mm	м	83,93
8.	БАШТЕНСКИ ХИДРАНТ. Набавка, транспорт и монтажа баштенског хидранта са свим потребним фазонскимкомадима. Баштенски хидрант се састоји од вентила са холендером, ливеногвоздене овалне капе, ПВЦ наставка цеви, подлоге од опеке и слоја од пд 5 цм шљунка. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по комаду.	ком.	3,00
9.	ИСПИТИВАЊЕ Испитивање исправности положене водоводне мреже под притиском од 10 бара.Испитивање инсталације извести предма упутствима из главног пројекта. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Обрачун по м1 испитане инсталације.	м	83,93
10.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.	м	83,93

### 3.1 Инсталације канализације

<i>Р.Бр.</i>	<i>Опис позиције</i>	<i>јединица мере</i>	<i>количина</i>
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима из пројекта Обрачун по м1 обележене инсталације.	м	20,90
2.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта ИИ и ИИИ категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је 1,00 м. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.	м <sup>3</sup>	20,06



3.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА. Пре полагања канализационих цеви извршити фино планирање дна рова у свему према котам и падовима из грфичких прилога. Обрачун по м <sup>2</sup> планираног рова.	м <sup>2</sup>	16,72
4.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацили слој песка дебљине 10 цм за постељицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла. Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу канализационих цеви. Обрачун по м <sup>3</sup> насипа песка у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	8,53
5.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м <sup>3</sup> насуте земље у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	11,54
6.	ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар планирање истовареног материјала на депонији.Обрачун по м <sup>3</sup> .	м <sup>3</sup>	10,66
7.	РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м <sup>2</sup> обрађене површине рова. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.	м <sup>2</sup>	41,80
8.	РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ Израда ревизионих шахтова од водонепропусног бетона МБ30 В6 на траси цевовода. Јединичном ценом је обухваћено следеће: Набавка материјала и израда шахтова. Изградња шахта подразумева следеће. *набавку материјала и израду тампона од песка дебљине 10 цм квадратне основе 80x80 цм *набавку и израду доње плоче шахта са израдом кинете на лицу места дебљина плоче је 10 цм, а квадратна основа 80x80 цм. *набавку и уградњу бетона у зидове дебљине 10 цм променљиве дубине у зависности од дубине цеви. *наглавак се мора добро очистити и намазати клизним средством. Монтирати цев утискивањем наставка у наглавак. *набавка материјала и оплате за горњу плочу шахта за монтажу шахтовског поклопца.	ком.	1,00
9.	ШАХТОВСКИ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог поклопца за ревизионе шахтове класе оптерећења А.	ком.	1,00
10.	КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ. Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ПВЦ СН8 са свим потребним фазонским комадима. Цеви су са фабрички монтираним наглавком за спајање на једном крају и гуменим прстеновима за везу са наглавком на другом крају. Цеви се монтирају на претходно припремљену нивелисану постељицу од песка. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и		

	везни материјал, као и сви припремни и претходни радови и радна снага Обрачун по м1 изведене инсталације. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.		
	ø 20 мм	м	20,90
11.	ИСПИТИВАЊЕ ГРАВИТАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА Испитивање исправности положене канализационе мреже под притиском од 2 мВс. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Све евентуалне недостатке уклонити пре затрпавања ровова. Обрачун по м1 испитане инсталације.	м	20,90
12.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.	м	20,90

## **V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

#### **1. Услови за учешће**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, и то:

1. Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу **пословног капацитета** мора да испуни следеће услове: да поседује Акт о процени ризика
2. Наручилац у предмету јавне набавке тражи да понуђач у погледу **кадровског капацитета** мора да испуни следеће услове:
  - да има најмање 11 запослених (на неодређено или одређено време или на други начин), од којих:
  - једног лиценцираног инжењера грађевинске струке који поседује лиценцу 400 или 410;
  - именовано, одговорно лице за безбедност на раду од стране директора фирме;
  - непосредних извршилаца минимум: 3 зидара, 2 лимара, 1 бравара и 3 помоћна радника;

**1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

**1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

## 2. Упутство како се доказује испуњеност услова

- Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује **достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача - Образац број 2.)**, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, **осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона** – важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – за извршење јавне набавке није потребна дозвола надлежног органа.
- Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача - Образац број 2а.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
- **Наручилац је дужан пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да татражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, и то (докази испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама).**
- **Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.**

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама су:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**

**Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно **уверење Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) **Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала** (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

**Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Напомена:**

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ:

**За правна лица и предузетнике:**

3.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и

3.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Напомена:**

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4) Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Акт о процени ризика.

- образац М (М-А) пријаве за минимум 11 радника или други правни доказ о радном ангажовању;

- потврда о важности лиценце Инжењерске коморе Србије за 2015. годину;

- одлука о именовању и копија потврде о положеном стручном испиту;

**Напомена:**

Докази из тачке 4. доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулятивно, док подизвођач не може допуњавати ове услове за понуђача

5) У вези испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона понуђач у понуди подноси Изјаву на обрасцу из конкурсне документације.

**Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова – за извршење ове јавне набавке није потребна посебна дозвола.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача - за извршење ове јавне набавке није потребна посебна дозвола.

### **Начин достављања доказа:**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

## VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

### 1. Подаци о језику у поступку јавне набавке

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

### 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП Чистоћа и зеленило Суботица, Јожефа Атиле 4, 24000 Суботица са назнаком: **„Понуда за јавну набавку – непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1, бр. Р - 43/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”**.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **29.10.2015. године до 11:30 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, дана **29.10.2015. године са почетком у 12:00 часова** у просторијама на адреси наручиоца: улица Јожефа Атиле бр 4, 24000 Суботица. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

Поступак преговарања се спроводи одмах након завршетка поступка отварања понуда.

### Понуда мора да садржи:

1. **Попуњен, потписан и оверен Образац понуде** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде;*



2. **Доказе о испуњености услова из члана 77. предвиђене чланом 75. и 76. Закона наведене у Упутству о доказивању испуњеност услова – Изјава - мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно уколико понуђачи подносе заједничку понуду сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;**
3. **Образац трошкова припреме понуде – Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;**
4. **Изјава о независној понуди Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;**
5. **Изјава о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ЗЈН (Образац. бр. ) Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача односно овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;**
6. **Изјава о финансијским гаранцијама - Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;**
7. **Образац структуре цене - Образац мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом;**

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, **група понуђача** може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца Понуде и образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Образац број 2. и број 3), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

**Образац понуде – Образац број 1. потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.**

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца из претходног става), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

### **3. Партије**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

### **4. Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **5. Начин измене, допуне и опозива**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком: „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ уз назнаку назива и редног броја јавне набавке уз напомену „НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.



По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац број 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.

## **8. Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. и 5. Закона и то:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

## **9. Начин и услови плаћања, гарантни рок као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуда**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.**

Радови се плаћају након извођења, у року до 45 календарских дана од дана пријема оверене окончане ситуације.

### **9.2. Рокови**

Рок извођења радова је 20 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, Понуђач се уводи у посао отварањем и уписом у грађевински дневник.

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.

Гарантни рок за уграђену опрему и материјал се утврђује сходно гарантном листу произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

## **10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди**

Цена мора бити исказана у динарима без пдв-а.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

У цену из става 1. овог члана укључена су вредност рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о јавној набавци**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## **12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача**

### **Понуђач је дужан да у понуди достави:**

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

1. Изјаву под пуном моралном и материјалном одговорношћу да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу и менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.

Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе или не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета менична изјава не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2. Изјаву под пуном моралном и материјалном одговорношћу да ће приликом примопредаје радова предати наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење за **отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.

Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС.

Наручилац ће наплатити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико Извођач на писани позив наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема писаног захтева наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима наручиоца.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на понуђача, на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке, али не и на подизвођача.

## **13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на емаил: [javne.nabavke@cistoca-su.co.rs](mailto:javne.nabavke@cistoca-su.co.rs), или факсом на број 024/620-460 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним

информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр Р – 43/2015**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **16. Негативне референце**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступио супротно забрани из чк. 23. и 25. Закона; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није испунио обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама а који су се односили на исти предмет јавне набавке, у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда сходно одредбама члана 83. Закона.

### **17. Елемент уговора о којима ће се преговарати**

Елементи уговора о којима ће се преговарати: понуђена цена.

### **18. Начин преговарања**

Преговарање је јавно. Поступку преговарања ће се приступити након отварања понуда.

Преговарање ће се вршити у више корака, усменим путем, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не даје своју коначну цену.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном понудом она која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.

## **19. Врста критеријума за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

## **20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страниц.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број 840-30678845-06 уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са Упутством о уплати таксе, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки – [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs), у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачкама 3) и 4) прописано је да је подносилац захтева за заштиту

права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од:

- тачка 2) - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;

- тачка 4) 120.000,00 динара ако се захтев та заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **22. Рок у којем ће уговор бити закључен**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## **23. Начин означавања поверљивих података**

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

## **24. Трошкови понуде**

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења.

## **25. Обуштава поступка јавне набавке**

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обуштави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. за јавну набавку радова - непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1. у Суботици, број Р – 43/2015.

## 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Назив банке код које је тек.рач.отворен:			
Број текућег рачуна			
Обвезник ПДВ-а (заокружити)		ДА	(заокружити) НЕ

## 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЋЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



3) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ:

<b>Опис предмета јавне набавке</b>	<b>Непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1.</b>
<b>Понуђена укупна цена без ПДВ-а</b>	
<b>Понуђена укупна цена са ПДВ-ом</b>	
<b>Рок и начин плаћања</b>	Након извођења радова, у року до 45 календарских дана од дана пријема оверене окончане ситуације.
<b>Рок извођења</b>	20 календарских дана од дана увођења извођача у посао
<b>Место извођења радова</b>	Суботица, 9. Нова 249
<b>Рок важења понуде</b>	60 дана од дана отварања понуда
<b>Обрачун/фактурисање</b>	ситуација се испоставља на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина радова по уговореним позицијама, што се доказује овереним листовима грађевинске књиге потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. Саставни део ове понуде чине општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (Образац 1а), и подизвођачем/има (Образац 1б). Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени). У случају заједничке понуде образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.



## 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити) НЕ	
Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити) НЕ	
Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити) НЕ	
Назив учесника у заједничкој понуди:			
Адреса седишта			
Овлашћена особа (потписник уговора)			
Особа за контакт:			
Телефон		Телефакс:	
Матични број		ПИБ:	
е-маил адреса (електронска пошта):			
Број текућег рачуна		Назив банке код које је тек.рач.отворен:	
Обвезник ПДВ-а		ДА (заокружити) НЕ	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. Образац попуњити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као носилац посла и приложити уз понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Општи подаци о подизвођачу		
1	Назив подизвођача (Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
2	Адреса седишта	
3	Матични број:	
4	ПИБ:	
5	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
6	Процент укупне вредности набавке који ће се извршити преко подизвођача:	

Датум: \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)

*Напомена: Понуђава се само у случају да понуђач намерава део набавке извршити преко подизвођача. Уколико понуђач ангажује више подизвођача, обавезан је попунити овај образац за сваког подизвођача и приложити уз понуду.*

**УСТАНОВЉАВАЊЕ ИСПУЊАВАЊА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ  
ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

У складу са чланом 7. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке број **Р - 43/2015**, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4. да располаже пословним капацитетом: да поседује Акт о процени ризика
5. да располаже (у сталном радном односу) кадровским капацитетом према следећој структури: да има најмање 11 запослених (на неодређено или одређено време или на други начин), од којих:
  - једног лиценцираног инжењера грађевинске струке који поседује лиценцу 400 или 410;
  - именовано, одговорно лице за безбедност на раду од стране директора фирме;
  - непосредних извршилаца минимум: 3 зидара, 2 лимара, 1 бравара и 3 помоћна радника;

Датум \_\_\_\_\_ МП

Потпис овлашћеног лица  
\_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
(Назив понуђача)

даје:

## ИЗЈАВУ

## О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - **Непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1, број Р – 43/2015**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

***Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.***

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО СВЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке радова - **Непредвиђени радови на реконструкцији чистог дела прихватилишта за напуштене животиње фаза 1, број Р – 43/2015**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дајемо следећи:

## ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка	Износ
<b>УКУПНО</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2015.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**Напомена:** Достављање овог обрасца није обавезно. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона.

**ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКИМ ГАРАНЦИЈАМА**

у својству понуђача

**ИЗЈАВЉУЈЕМО**

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

---

*(пун назив и седиште Понуђача)*

се обавезује да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора наручиоцу доставити и то:

- бланко соло меницу и менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за **добро извршење посла** која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС.

- бланко соло меницу и менично овлашћење за **отклањање грешака у гарантном року**, у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2015.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица  

---

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.Број	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Демонтажа постојећих боксова за псе. Демонтиране боксове склопити и сложити на место који одреди Инвеститор. Обрачун по комаду боксова.	ком	64,00				
2.	Рушење привременог објекта за псе. Конструкција објекта је дрвена, са три стране обложених даскама, док је са предње стране жичаном оградом. Кровна конструкција је једноводна, дрвена, покривена са "ондулин" плочама. Употребљив материјал очистити и сложити а на место који одреди Инвеститор, а шут прикупити и однети на градилишну депонију.	м <sup>2</sup>	181,48				
3.	Рушење стазе од бетона, дебљине 10цм. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити и одвести на градилишну депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> .	м <sup>2</sup>	132,59				
4.	Демонтажа постојеће жичане ограде, висине х=1,20м, заједно са дрвеним стубовима. Употребљив материјал очистити и сложити а на место који одреди Инвеститор, а шут прикупити и однети на	м1	210,65				



	градилишну депонију. Обрачун по м1.						
5.	Демонтажа и поновна монтажа постојеће металне капије дим. 100х180цм, заједно са постојећим челичним стубовима. Делове стубова који недостају услед премештање капије израдити и поставити према упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, обрусити и очистити. На капију нанети основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.	ком	1,00				
6.	Рушење постојећег зида ограде од опеке, дебљине д=6цм заједно са АБ стубовима и АБ серклажом. Употребљиву опеку очистити и сложити а на место који одреди Инвеститор, а шут прикупити и однети на градилишну депонију. Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	12,00				
7.	Демонтажа постојећих челичних стубова са рефлекторима, висине х=5,25м. Стубове са рефлекторима пажљиво демонтирати и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или предати Инвеститору. Обрачун по комаду	ком	4,00				
8.	Утовар и одвоз шута и осталих материјала са градилишне депоније. У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут, боксове и други отпадни	м <sup>3</sup>	33,00				

	материјал и одвести на депонију који одреди Инвеститор, удаљено до 10 км. Обрачун по м <sup>3</sup>						
9.	Набавка и уградња металне клизне капије 250x180цм, комплет са шином. Обрачун по комаду	ком	1,00				
<b>УКУПНО</b>							

## 2. Громобранске инсталације

### 2.1 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објект 1 - Бокс за псе

Р.Број	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	100,00				
2.	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	5,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	4,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	8,00				

	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
3.	укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	6,00				
	- трака ФеЗн 20x3мм	м	80,00				
	- ФеЗн навртка М10 са зупчастом подлошком;	ком.	400,00				
	- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	2,00				
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
<b>УКУПНО</b>							

## 2.2 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 2 - Дупли бокс за псе

Р.Број	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25x4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним	м	110,00				

	количинама.						
2.	Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:						
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	5,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	8,00				
	- извод траком ФеЗн 25x4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	8,00				
3.	Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:						
	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	6,00				
	- трака ФеЗн 20x3мм	м	80,00				
	- ФеЗн бесконачни навој М10, дужине цца Л=25цм;	ком	260,00				
- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	5,00					
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				
5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш.	1,00				
<b>УКУПНО</b>							

**2.3 Громобранска инсталација (спољашња и унутрашња) - Објекат 8 - Простор за изолацију паса**

Р.Бр	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Испорука материјала и полагање у бетонски темељ објекта челично поцинковане траке ФеЗн 25х4мм која се вари за бетонско гвожђе на сваких 3-4м а варна места се заштићују фарбањем антикорозивном бојом. Обрачун се врши по дужном метру. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	м	90,00				
Испорука материјала и израда извода из темељног уземљивача:							
2.	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 4м за израду мерних спојева за громобранско уземљење;	комп.	6,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 2м, за уземљење металног стуба;	комп.	8,00				
	- извод траком ФеЗн 25х4мм, просечне дужине 3м, за уземљење олучне вертикале и других металних маса;	комп.	5,00				
Испорука и монтажа следећих помоћних везних елемената и израда спојева:							
3.	- укрсни комад СРПС Н.Б4.936;	ком.	30,00				
	- олучни контактни елемент СРПС Н.Б4.908;	ком.	4,00				
	- трака ФеЗн 20х3мм	м	50,00				
	- ФеЗн навртка М10 са зупчастом подлошком;	ком.	400,00				
	- заштитна антикорозивна црвена фарба;	кг	2,00				
4.	Ситни неспецифицирани рад и материјал. Коначан обрачун се врши према стварно изведеним количинама.	пауш.	1,00				

5.	Испитивање својстава комплетне громобранске инсталације од стране овлашћене организације о чему се издаје оверен извештај од стране овлашћене организације.	пауш	1,00				
<b>УКУПНО:</b>							

### 3. Инсталације водовода и канализације

#### 3.1 Инсталације водовода

Р.Бр	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима из пројекта Обрачун по м1 обележене инсталације.	м	83,93				
2.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта II и III категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је 1,00 м. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и	м <sup>3</sup>	67,14				

	претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.						
3.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацити слој песка дебљине 10 цм за постелицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту. После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег тла. Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу водоводних цеви. Обрачун по м3 насипа песка у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	29,54				
4.	ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м3 насуте земље у збијеном стању.	м <sup>3</sup>	37,60				

5.	<p>ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА</p> <p>Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар планирање истовареног материјала на депонији.Обрачун по м3.</p>	м <sup>3</sup>	36,93				
6.	<p>РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА</p> <p>Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м2 обрађене површине рова. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.</p>	м <sup>2</sup>	167,86				
7.	<p>ПЕ ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ.</p> <p>Набавка, транспорт и монтажа цеви ПЕ 80 са радним притиском од 10 бара за инсталације водовда са свим потребним фазонским коадима. Савијање се врши са радијусом савијања 20 д. Спајање са одговарајућим фазонским коадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по м1 изведене инсталације.</p>						
	ø 20 mm	м	0,00				
	ø 32 mm	м	83,93				
	ø 40 mm	м	0,00				
8.	<p>БАШТЕНСКИ ХИДРАНТ. Набавка, транспорт и монтажа баштенског хидранта са свим потребним фазонскимкоадима. Баштенски хидрант се</p>	ком.	3,00				



	састоји од вентила са холендером, ливеногвоздене овалне капе, ПВЦ наставка цеви, подлоге од опеке и слоја од пд 5 цм шљунка. Спајање са одговарајућим фазонским комадима. Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад. Обрачун по комаду.						
9.	ИСПИТИВАЊЕ Испитивање исправности положене водовдне мреже под притиском од 10 бара. Испитивање инсталације извести предма упутствима из главног пројекта. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Обрачун по м1 испитане инсталације.	м	83,93				
10.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.	м	83,93				
<b>УКУПНО</b>							

### 3.1 Инсталације канализације

Р.Бр	Опис позиције	јед. мере	кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-а
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ. Пре почетка радова потребно је извршити обележавање трасе инсталација на којима ће се вршити ископ, са свим потребним елементима (хоризонтални преломи, прикључци, шахтови) у свему према податцима	м	20,90				

	из пројекта Обрачун по м1 обележене инсталације.						
2.	ИСКОП РОВА Ручни и машински ископ рова земљишта ИИ и ИИИ категорије за полагање водоводних цеви, у свему према пројекту. Ископ се врши 90% машински, а 10% ручно са правилним вертикалним одсецањем страница рова. Ширина рова је 0,8 м, а дубина ископа је 1,00 м. Ископани материјал се одлаже на 1.0 м од ивице рова. Приликом ископа одмах вршити и разупирање рова тако да се обезбеди потпуна сигурност при раду. У позицију су урачунати и сви припремни и претходни радови, као и радна снага Обрачун по м3 самоникле земље у природно збијеном стању.	м <sup>3</sup>	20,06				
3.	ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА. Пре полагања канализационих цеви извршити fino планирање дна рова у свему према котама и падовима из грфичких прилога. Обрачун по м2 планираног рова.	м <sup>2</sup>	16,72				
4.	ПЕСАК ОКО ЦЕВИ Набавка, транспорт и уградња средњезрног песка у ров. Прво убацити слој песка дебљине 10 цм за постелицу цеви и набити до минимум 90% збијености по стандардном Прокторовом опиту.	м <sup>3</sup>	8,53				

	<p>После завршене монтаже цеви и испитивања на водонепропусност, песак пажљиво набити испод и уз бокове цеви са истовременим подизањем оплате тако да остваримо контакт између песка и постојећег гла.</p> <p>Насипање вршити у слојевима песка од 10 - 20 цм са набијањем по Проктору до темена цеви. Песак пажљиво ручно набити изнад темена цеви. Укупна висина слоја песка изнад темена цеви је 30 цм. Радове извести према условима за уградњу канализационих цеви. Обрачун по м<sup>3</sup> насипа песка у збијеном стању.</p>						
5.	<p><b>ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ЗЕМЉОМ ИЗ ИСКОПА</b> Затрпавање преостале ширине рова и око шахтова материјалом из ископа. Затрпавање у слојевима од по 30 цм, минимална захтевана збијеност Мс=25 МПа. Као материјал за затрпавање не долази у обзир шут, камење, органски материјал и слично. Обрачун по м<sup>3</sup> насуте земље у збијеном стању.</p>	м <sup>3</sup>	11,54				
6.	<p><b>ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА</b> Транспорт вишка материјала из ископа на депонију, удаљености до 7 км, коју одреди Инвеститор. У јединичну цену улази утовар, транспорт, истовар планирање истовареног материјала на депонији. Обрачун по м<sup>3</sup>.</p>	м <sup>3</sup>	10,66				

7.	<p>РАЗУПИРАЊЕ РОВОВА Разупирање рова после ископа здравом дрвеном грађом. Ценом обухватити монтажу и демонтажу подграде као и сав рад и материјал. За деонице истих карактеристике предвидети употребу исте подграде након демонтаже. Обрачун по м<sup>2</sup> обрађене површине рова. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.</p>	м <sup>2</sup>	41,80				
8.	<p>РЕВИЗИОНИ ШАХТОВИ Израда ревизионих шахтова од водонепропусног бетона МБ30 В6 на траси цевовода. Јединичном ценом је обухваћено следеће: Набавка материјала и израда шахтова. Изградња шахта подразумева следеће. *набавку материјала и израду тампона од песка дебљине 10 цм квадратне основе 80x80 цм *набавку и израду доње плоче шахта са израдом кинете на лицу места дебљина плоче је 10 цм, а квадратна основа 80x80 цм. *набавку и уградњу бетона у зидове дебљине 10 цм променљиве дубине у зависности од дубине цеви. *наглавак се мора добро очистити и намазати клизним средством. Монтирати цев утискивањем наставка у наглавак. *набавка материјала и оплате за горњу плочу шахта за монтажу</p>	ком.	1,00				

	шахтовског поклопца.						
9.	ШАХТОВСКИ ПОКЛОПЦИ Набавка, транспорт и монтажа ливеногвозденог поклопца за ревизионе шахтове класе оптерећења А.	ком.	1,00				
10.	КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви ПВЦ СН8 са свим потребним фазонским коадима. Цеви су са фабрички монтираним наглавком за спајање на једном крају и гуменим прстеновима за везу са наглавком на другом крају. Цеви се монтирају на претходно припремљену нивелисану постељицу од песка. Јединичном ценом је обухваћен сав спојни и везни материјал, као и сви припремни и претходни радови и радна снага Обрачун по м1 изведене инсталације. Коначни обрачун се врши према ставрно изведеним количинама.						
	Ø 20 мм	м	20,90				
11.	ИСПИТИВАЊЕ ГРАВИТАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА Испитивање исправности положене канализационе мреже под притиском од 2 мВс. Испитивање обавити у присуству надзорног органа и сачинити записник који ће служити као документација приликом техничког пријема објекта. Све	м	20,90				

	евентуалне недостатке уклонити пре затрпавања ровова. Обрачун по м1 испитане инсталације.						
12.	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ РОВА Обезбеђење ископаног рова сигналним тракама. Обрачун по м1 постављене траке.	м	20,90				
УКУПНО							

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Redni broj	Опис радова	Износ без ПДВ
1.	Грађевински радови	
2.	Гомобранска инсталација	
3.	Инсталације водовода и канализације	
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ:</b>		
<b>ПДВ:</b>		
<b>УКУПНО СА ПДВ:</b>		

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2015.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

#### Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

Понуђач за сваку ставку из образаца структуре цене уписује јединичну цену добара без ПДВ-а и јединичну цену добара са ПДВ, укупну цену за тражену количину без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У делу „Рекапитулација“ понуђач уписује укупну понуђену цену (збир понуђених цена за сваку ставку из образаца) без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну понуђену цену са ПДВ-ом.